




TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM
































KASA GENİŞLİĞİ	: 55 mm
Frame width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 63 mm
Sash depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,6 - 2 mm
System wall tickness	
ISI BARIYERİ	: 14,8 mm
Insulation barrier	
CAM KALINLIĞI	: 4 - 39 mm
Glass thickness	



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS
















PROFİL LİSTESİ / 1,6 mm - PROFILES LIST / 1,6 mm

TM55 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	16,63	9,65			130,01	35,76	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,311 kg/mt				2,417 kg/mt		
TM55 03	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-31	AĞIRLIK / Weight		
	21,75	20,45			0,764 kg/mt		
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,479 kg/mt				0,764 kg/mt		
TM55 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 41	AĞIRLIK / Weight		
	17,83	10,66			1,208 kg/mt		
ORTA KAYIT PROFİLİ 74 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,408 kg/mt				1,208 kg/mt		
TM55 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 42	AĞIRLIK / Weight		
	18,52	15,35			1,221 kg/mt		
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight		
	1,492 kg/mt				1,221 kg/mt		
TM55 25	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 43	AĞIRLIK / Weight		
	69,72	24,93			1,221 kg/mt		
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	2,212 kg/mt				1,221 kg/mt		
TM55 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	26,49	14,04			10,80	14,75	
KANAT PROFİLİ-45 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,510 kg/mt				1,170 kg/mt		
TM55 12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	32,87	35,82					
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight						
	1,845 kg/mt						
TM55 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	33,12	38,17					
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight						
	2,032 kg/mt						
TM55 15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	40,17	46,11					
KAPI KANAT PROFİLİ 1,6 mm - MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight						
	2,013 kg/mt						
TM55 16	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	35,03	13,36					
1,6 mm -KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight						
	1,646 kg/mt						

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.











Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.











PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2 mm

















TM55 201	Jx cm ⁴ 20,10	Jy cm ⁴ 11,53		TM55 231	Jx cm ⁴ 139,82	Jy cm ⁴ 38,61	
2 mm - KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,489 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,831 kg/mt		
TM55 203	Jx cm ⁴ 24,75	Jy cm ⁴ 22,45					
2 mm - PERVAZLI KASA FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,718 kg/mt						
TM55 221	Jx cm ⁴ 22,00	Jy cm ⁴ 18,15		TM55 232	Jx cm ⁴ 50,17	Jy cm ⁴ 32,41	
2 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ - 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,662 kg/mt			ETEK PROFİLİ-92 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,215 kg/mt		
TM55 222	Jx cm ⁴ 31,17	Jy cm ⁴ 26,56		10-010225-00			
2 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ - 92 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,959 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt		
TM55 224	Jx cm ⁴ 127,77	Jy cm ⁴ 48,52		10-010429-00			
2 mm - TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,147 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,482 kg/mt		
TM55 211	Jx cm ⁴ 31,40	Jy cm ⁴ 16,58		12-41			
2 mm - KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,646 kg/mt			TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,117 kg/mt		
TM55 214	Jx cm ⁴ 32,96	Jy cm ⁴ 20,36		12-91			
2 mm -KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,810 kg/mt			DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight 0,800 kg/mt		
TM55 212	Jx cm ⁴ 39,69	Jy cm ⁴ 42,03		04-025025-12			
2 mm - İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,040 kg/mt			KASA T 'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight 0,158 kg/mt		
TM55 215	Jx cm ⁴ 41,17	Jy cm ⁴ 48,91					
KAPI KANAT PROFİLİ 2 mm - MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,202 kg/mt						
TM55 213							
2mm - DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,350 kg/mt						

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST







11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt		CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,217 kg/mt		CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt		CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,333 kg/mt	
11-015			12-01		
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,244 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt	
11-017			12-02		
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,249 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,135 kg/mt	
11-020			12-03		
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,314 kg/mt	
11-022			12-52		
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt	
11-026			12-53		
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt	
11-028			12-54		
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,301 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,325 kg/mt	
11-030			12-57		
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,309 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	

EP1-01			ASI-H 9730		
DİŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-V 816		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1000		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1080		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP4-08			ASI-V 1275-3		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 130 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-V 1275-5		
KAPI ALTI FIRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-WH 003		
FIRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-H 3300			ASI-WH 004		
SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

ASI-WH 004A			ASI-RP 001		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-153 35		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-LS 90185D		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-BRL 90		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-225		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri) DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			TM55 HOK		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	
ASI-DH 40KB			ASI-B 2217		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece	

ASI-B 2215			ASI-FUJI 2700		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WDC 01			ASI-P 100.1		
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-SS 01			ASI-DB 9132		
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ALU TT			ASI-DB 9123		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LTT K01			ASI-DB 9172		
ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PVC TT			ASI-LTT K01		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-MEK VW			ASI-PB 2326		
PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-FUJI 2000			ASI-PB 2650		
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-SB 19			ASI-KT 2650		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-FUJI 2500			ASI-KT 2660		
AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-KT 2305				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 2319				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 2329				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 4305				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 4329				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
501 EKO PANÇ				
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL



TM55 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				16,63	9,65
				AĞIRLIK / Weight	
				1,311 kg/mt	



TM55 03					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					21,75	20,45
					AĞIRLIK / Weight	
					1,479 kg/mt	





Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TM55 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				18,52	15,35
   				AĞIRLIK / Weight	
				1,492 kg/mt	




TM55 22		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		17,83	10,66
		AĞIRLIK / Weight	
		1,408 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




TM55 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		69,72	24,93
	ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,212 kg/mt	


TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TM55 11			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			26,49	14,04
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2329	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	1,510 kg/mt	



TM55 12			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,87	35,82
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4329	ASI-KT 4305	ASI-FUJI 2000	1,845 kg/mt	




TM55 14			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			33,12	38,17
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2305	ASI-KT 2329	ASI-FUJI 2000	2,032 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TM55 16				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				35,03	13,36
				AĞIRLIK / Weight	
				1,646 kg/mt	



TM55 15				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				40,17	46,11
				AĞIRLIK / Weight	
				2,013 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TM55 201				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				20,10	11,53
				AĞIRLIK / Weight	
				1,489 kg/mt	



TM55 203				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				24,75	22,45
				AĞIRLIK / Weight	
				1,718 kg/mt	



TM55 221				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				18,15	22,00
				AĞIRLIK / Weight	
				1,662 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TM55 222		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		26,56	31,17
 ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	 ASI-FUJII 2000	AĞIRLIK / Weight	
		1,959 kg/mt	



TM55 224		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		127,77	48,52
 ASI-DB 9123		AĞIRLIK / Weight	
		3,147 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TM55 211			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			31,40	16,58
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2329	ASI-KT 2305	ASI-FUJII 2000	1,646 kg/mt	

TM55 212			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			39,69	42,03
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4329	ASI-KT 4305	ASI-FUJII 2000	2,040 kg/mt	



TM55 213			AĞIRLIK / Weight	
(A)	(B)	(C)		
ASI-KT 2305	ASI-KT 2329	ASI-FUJII 2000	2,350 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TM55 - 1,6 / 2 mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ-2mm MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TM55 214			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,96	20,36
(A) ASI-KT 2329	(B) ASI-KT 2305	(C) ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight	
			1,810 kg/mt	



TM55 215			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			41,17	48,91
(A) ASI-KT 4329	(B) ASI-KT 4305	(C) ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight	
			2,202 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TM55 41



AĞIRLIK / Weight




1,208 kg/mt

TM55 43



AĞIRLIK / Weight

1,221 kg/mt



TM55 42



AĞIRLIK / Weight


1,221 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TM55 31  ASI-DB 9172	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	130,01	35,76
	AĞIRLIK / Weight	
	2,417 kg/mt	

TM55 231	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	139,82	38,61
	AĞIRLIK / Weight	
	2,831 kg/mt	



TM55 232	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	50,17	32,41
	AĞIRLIK / Weight	
	2,215 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TM55 - 1,6 / 2 mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



12-31	
	AĞIRLIK / Weight
	0,764 kg/mt




TM55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,80	14,75
	AĞIRLIK / Weight	
	1,170 kg/mt	



TM55 - 1,6 / 2 mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,135 kg/mt




12-03

0,314 kg/mt




12-54

0,325 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt



12-53

0,177 kg/mt




(E)




12-57

0,358 kg/mt



04-025025-12

0,158 kg/mt



12-41














0,117 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM











ASISTAL



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-038	EP2-02	EP1-01
5	11-038	EP2-01	EP1-01
6	11-035	EP2-03	EP1-01
7	11-035	EP2-02	EP1-01
8	11-035	EP2-01	EP1-01
10	11-032	EP2-02	EP1-01
11	11-032	EP2-01	EP1-01
13	11-030	EP2-01	EP1-01
14	11-028	EP2-02	EP1-01
15	11-028	EP2-01	EP1-01
16	11-026	EP2-02	EP1-01
17	11-026	EP2-01	EP1-01
20	11-022	EP2-02	EP1-01
21	11-022	EP2-01	EP1-01
22	11-020	EP2-02	EP1-01
23	11-020	EP2-01	EP1-01
24	11-017	EP2-03	EP1-01
25	11-017	EP2-02	EP1-01
26	11-017	EP2-01	EP1-01
28	11-015	EP2-01	EP1-01
30	11-010	EP2-03	EP1-01
32	11-010	EP2-02	EP1-01
33	11-010	EP2-01	EP1-01
34	11-006	EP2-03	EP1-01
36	11-006	EP2-02	EP1-01
37	11-006	EP2-01	EP1-01
38	11-004	EP2-02	EP1-01
39	11-004	EP2-01	EP1-01


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

	SABİT <i>FIXED</i>		TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>SINGLE INNER OPENING DOOR</i>
	TEK AÇILIR KANAT <i>SINGLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>DOUBLE INNER OPENING DOOR</i>
	TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>SINGLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>SINGLE OUTER OPENING DOOR</i>
	ÇİFT AÇILIR KANAT <i>DOUBLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>DOUBLE OUTER OPENING DOOR</i>
	ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		PARALEL SÜRME KAPI <i>PARALLEL SLIDING OPENING DOOR</i>
	VASİSTAS AÇILIR KANAT <i>VENT OPENING SASH</i>		


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




1




2




1a




3




3a








3b




3c











PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS



**ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(PVC AKSESUAR KANALLI)**


MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




5




6




7




8



8a




8b




KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS



ÖNERİ : 1



ÖNERİ : 2






ÖNERİ : 3



TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



AKSU BIÇAK firmasına göre ölçülendirilmiştir.
Dimensions are given AKSU BIÇAK company
www.aksubicak.com.tr



TM55 01
TM55 03
TM55 201

TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




501 EKO PANÇ



ASI-FUJI 2000




TM55 01




ASI-KT 2305




ASI-PB 2326



KÖŞE VULKANİZE FİTİL MONTAJI



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU
MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLEMULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE


YÜKSEKLİK- HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH					
		400-650mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm	1350mm-1600mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24

TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING ACCESSORIES




TM55 - 1,6 / 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI
MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES






MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002



MP-SP 01

MP-SP 01




MP-SP 02
ASI-BRL 83

ASI-DH 001

MP-SP 01

MP-SP 01

TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES




KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 11	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 120,4mm
TM55 01	TM55 12 TM55 14	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 160,6mm
TM55 02	TM55 11	SW = FW - 103mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 103mm GH = SH - 120,4mm
TM55 02	TM55 12 TM55 14	SW = FW - 103mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 160,6mm
TM55 201	TM55 211	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 122,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,8mm
TM55 201	TM55 212	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 163mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 163mm



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TM55 41 = SH - 66mm






KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 11	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 120,4mm
TM55 01	TM55 12 TM55 14	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 160,6mm
TM55 02	TM55 11	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 103mm GH = SH - 120,4mm
TM55 02	TM55 12 TM55 14	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 160,6mm
TM55 201	TM55 211	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 122,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,8mm
TM55 201	TM55 212	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 163mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 163mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES




KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 214	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 132,6mm
TM55 01	TM55 215	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 172,8mm
TM55 02	TM55 214	SW = FW - 103mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 132,6mm
TM55 02	TM55 215	SW = FW - 103mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 103mm GH = SH - 172,8mm


FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT


MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TM55 42 = SH - 66mm



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 214	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 132,6mm
TM55 01	TM55 215	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 172,8mm
TM55 02	TM55 214	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 132,6mm
TM55 02	TM55 215	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 103mm GH = SH - 172,8mm



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT