


TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM



İÇE AÇILIR
INWARD OPENING

DIŞA AÇILIR
OUTWARD OPENING

KASA GENİŞLİĞİ : 68 mm

Frame width

KANAT DERİNLİĞİ : 75 mm

Sash depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,8 mm - 2 mm - 1,6 mm



System wall tickness

ISI BARIYERİ : 24 mm

Insulation barrier

CAM KALINLIĞI : 10 - 51 mm

Glass thickness



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

TH68 - THS68 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ / 1,8 mm - PROFILES LIST / 1,8 mm

TH68 01	Jx cm ⁴ 31,76	Jy cm ⁴ 12,32		TH68 18	Jx cm ⁴ 45,48	Jy cm ⁴ 16,49	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,570 kg/mt			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,766 kg/mt		
TH68 02	Jx cm ⁴ 41,14	Jy cm ⁴ 34,21		TH68 12	Jx cm ⁴ 57,09	Jy cm ⁴ 45,77	
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,941 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,175 kg/mt		
TH68 03	Jx cm ⁴ 43,77	Jy cm ⁴ 26,72		TH68 13	Jx cm ⁴ 56,07	Jy cm ⁴ 45,85	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,752 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,219 kg/mt		
TH68 04	Jx cm ⁴ 38,23	Jy cm ⁴ 18,04		TH68 14	Jx cm ⁴ 48,74	Jy cm ⁴ 23,14	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,706 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,901 kg/mt		
TH68 21	Jx cm ⁴ 36,07	Jy cm ⁴ 18,77		TH68 15	Jx cm ⁴ 60,11	Jy cm ⁴ 54,41	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm (vidalı) TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,817 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,295 kg/mt		
TH68 22	Jx cm ⁴ 35,73	Jy cm ⁴ 18,80		TH68 16	Jx cm ⁴ 59,22	Jy cm ⁴ 54,72	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,780 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,318 kg/mt		
TH68 23	Jx cm ⁴ 46,21	Jy cm ⁴ 47,09		TH68 31	Jx cm ⁴ 131,71	Jy cm ⁴ 65,85	
ORTA KAYIT PROFİLİ 102 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,232 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,875 kg/mt		
TH68 24	Jx cm ⁴ 189,09	Jy cm ⁴ 30,06		TH68 30		AĞIRLIK / Weight 1,075 kg/mt	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,838 kg/mt			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,075 kg/mt		
TH68 25	Jx cm ⁴ 107,86	Jy cm ⁴ 29,63		TH68 52	Jx cm ⁴ 29,52	Jy cm ⁴ 30,21	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,608 kg/mt			EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,719 kg/mt		
TH68 11	Jx cm ⁴ 45,68	Jy cm ⁴ 18,36		TH68 53	Jx cm ⁴ 30,95	Jy cm ⁴ 34,82	
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,781 kg/mt			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,627 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

PROFİL LİSTESİ / 1,8 mm - *PROFILES LIST / 1,8 mm*

[illegible]

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.











TH68 - THS68 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL LİSTESİ "S" SERİSİ - PROFILES LIST "S" SERIES

PROFİL LİSTESİ / 1,6 mm - PROFILES LIST / 1,6 mm

THS68 11		Jx cm ⁴ 46,64	Jy cm ⁴ 19,44		TH68 161		
KANAT PROFİLİ-DÜZ SASH PROFILE-FLAT		AĞIRLIK / Weight 1,795 kg/mt			1,6 mm -KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,451 kg/mt	
THS68 12		Jx cm ⁴ 57,99	Jy cm ⁴ 47,45		TH68 162		
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DÜZ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-FLAT		AĞIRLIK / Weight 2,189 kg/mt			1,6 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM/MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,636 kg/mt	
THS68 13		Jx cm ⁴ 56,95	Jy cm ⁴ 47,56		TH68 163		
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ - DÜZ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight 2,209 kg/mt			1,6 mm-KANAT PROFİLİ 1,6 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,691 kg/mt	
THS68 17							
DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT PROFİLİ - DÜZ OUTWARD OPENING WINDOW SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,984 kg/mt					
THS68 14		Jx cm ⁴ 49,70	Jy cm ⁴ 24,36				
KANAT PROFİLİ-DÜZ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight 1,915 kg/mt					
THS68 15		Jx cm ⁴ 61,05	Jy cm ⁴ 56,25				
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight 2,309 kg/mt					
THS68 16		Jx cm ⁴ 60,11	Jy cm ⁴ 56,60				
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight 2,329 kg/mt					

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.











Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH68 - THS68 - 2mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2 mm

TH68 201		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TH68 231		
		35,28	13,29				
KASA PROFİLİ-60 mm 2mm <i>FRAME PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			2mm - ETEK PROFİLİ <i>BOTTOM PLATE PROFILE-2mm</i>		
		1,674 kg/mt				3,120 kg/mt	
TH68 222		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		40,04	20,87				
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm - 2 mm <i>TRANSOM-MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight					
		1,888 kg/mt					
TH68 227		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		42,36	48,27				
2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 102 mm <i>TRANSOM-MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight					
		2,318 kg/mt					
TH68 225		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		94,09	16,52				
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ- 2mm <i>SUPPORTED MULLION PROFILE-2MM</i>		AĞIRLIK / Weight					
		2,262 kg/mt					
TH68 211		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		46,64	19,44				
KANAT PROFİLİ-2mm <i>SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight					
		1,870 kg/mt					
TH68 212		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		60,97	47,86				
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-2mm <i>INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm</i>		AĞIRLIK / Weight					
		2,302 kg/mt					
TH68 215		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		34,13	27,60				
İÇE AÇILIR KAPI-DAR KANAT PROFİLİ-2mm <i>INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm</i>		AĞIRLIK / Weight					
		2,164 kg/mt					
TH68 213							
2mm-DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ <i>OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE - 2mm</i>		AĞIRLIK / Weight					
		2,357 kg/mt					
TH68 214		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		51,56	23,87				
KANAT PROFİLİ- 2 mm MULTI POINT SİSTEM <i>SASH PROFILE-MULTI POINT</i>		AĞIRLIK / Weight					
		1,997 kg/mt					




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.









PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST












11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,181 kg/mt			0,315 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,218 kg/mt			0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,233 kg/mt			0,334 kg/mt	
11-015			11-144		
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-44 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,241 kg/mt			0,339 kg/mt	
11-017			12-01		
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,250 kg/mt			0,198 kg/mt	
11-020			12-02		
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,276 kg/mt			0,136 kg/mt	
11-022			12-03		
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,282 kg/mt			0,313 kg/mt	
11-026			12-41		
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,296 kg/mt			0,118 kg/mt	
11-028			12-52		
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,302 kg/mt			0,279 kg/mt	
11-030			12-53		
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,308 kg/mt			0,177 kg/mt	

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

12-54				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,326 kg/mt			
12-57				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,358 kg/mt			
12-91				
DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	0,800 kg/mt			
04-025025-12		T		
KASA T 'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight			
	0,159 kg/mt			
10-010225-00				
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	3,566 kg/mt			
10-010429-00				
KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	5,483 kg/mt			

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST




















EP1-01			ASI-H 9730		
DİŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-V 816		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1000		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1080		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1275-3		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package mt / kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
EP4-13			ASI-V 1275-5		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
EP4-13K			ASI-WH 003		
VULKANİZE FİTİLİ GASKET FOR CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-H 3300			ASI-WH 004		
SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

ASI-WH 004A			ASI-RP 002		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 003		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-GB 001		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM KOL MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-OA 001		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM MAKAS -10" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-OA 002		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM MAKAS -16" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-OA 003		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DIŞA AÇILIM MAKAS -22" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-OA 004		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM MAKAS -28" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 007			ASI-153 35		
DIŞA AÇILIR KARE MİLLİ PENCERE KOLU BAS WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-RP 001			ASI-LS 90185D		
TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-155 35			ASI-WDC 01		
MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LS 90185M			ASI-FUJI 2500		
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-BRL 101			ASI-FUJI 2700		
101 LİK BAREL CYLINDER 101	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-225			ASI-FUJI 2000		
BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri) DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2217			ASI-SB 19		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-SB 19.1		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-DB 9116		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
TH68 HOK			ASI-DB 9123		
ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-DB 9143		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-DB 9174		
KAPI ALTI FİRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-P 100.1			ASI-KT 1807		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SS 01			ASI-KT 1830		
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ALU TT			ASI-KT 2308		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PVC TT			ASI-KT 2319		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LTT K01			ASI-KT 2650		
ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-MEK VW			ASI-KT 2660		
PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 2326			ASI-KT 3807		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 2650			ASI-KT 3830		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1609			ASI-KT 4308		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1626			501 EKO PANÇ		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS



TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH68 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				31,76	12,32
				AĞIRLIK / Weight	
				1,570 kg/mt	




TH68 02				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				41,14	34,21
				AĞIRLIK / Weight	
				1,941 kg/mt	





TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH68 03		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		43,77	26,72
		AĞIRLIK / Weight	
		1,752 kg/mt	




TH68 04		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		38,23	18,04
		AĞIRLIK / Weight	
		1,706 kg/mt	




TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH68 21			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			36,07	18,77
 (A)  (C)  (1)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326 ASI-FUJI 2000 ASI-DB 9123			1,817 kg/mt	



TH68 22			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			35,73	18,80
 (A)  (B)  (C)  (1)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326 ASI-KT 2308 ASI-FUJI 2000 ASI-DB 9123			1,780 kg/mt	



TH68 23			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			46,21	47,09
 (A)  (C)  (1)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-FUJI 2000 ASI-DB 9143			2,232 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TH68 24



Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
189,09	30,06



ASI-DB 9123

AĞIRLIK / Weight

2,838 kg/mt



TH68 25

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
107,86	29,63



ASI-DB 9123


AĞIRLIK / Weight

2,608 kg/mt



TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH68 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				45,68	18,36
				AĞIRLIK / Weight	
				1,781 kg/mt	




TH68 18				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				45,48	16,49
				AĞIRLIK / Weight	
				1,766 kg/mt	





TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH68 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				57,09	45,77
				AĞIRLIK / Weight	
				2,175 kg/mt	



TH68 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				56,07	45,85
				AĞIRLIK / Weight	
				2,219 kg/mt	






TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TH68 14				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				48,74	23,14
				AĞIRLIK / Weight	
				1,901 kg/mt	



TH68 15				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				60,11	54,41
				AĞIRLIK / Weight	
				2,295 kg/mt	



TH68 16				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				59,22	57,72
				AĞIRLIK / Weight	
				2,318 kg/mt	



Profil ağırlıkları teorik olup, teslim anındaki ağırlıkları göstermektedir.


Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH68 - THS68


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



THS SERİSİ DÜZ KANAT PROFİLLERİ THS SERIES FLAT SASH PROFILES



THS68 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				46,64	19,44
				AĞIRLIK / Weight	
				1,795 kg/mt	



THS68 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				57,99	47,45
				AĞIRLIK / Weight	
				2,189 kg/mt	




TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


THS SERİSİ DÜZ KANAT PROFİLLERİ THS SERIES FLAT SASH PROFILES



THS68 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				56,95	47,56
				AĞIRLIK / Weight	
				2,209 kg/mt	

(B)	(A)	(C)	(E)
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1


THS68 17					AĞIRLIK / Weight
(A)	(B)	(C)	(E)		
ASI-KT 3007-ASI-PB 4111	ASI-KT 1430	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1		1,984 kg/mt



TH68 - THS68


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL






THS SERİSİ ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ THS SERIES MULTI POINT LOCK SASH PROFILES


THS68 14		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		49,70	24,36
		AĞIRLIK / Weight	
		1,915 kg/mt	



THS68 15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		61,05	56,25
		AĞIRLIK / Weight	
		2,309 kg/mt	



THS68 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		60,11	56,60
		AĞIRLIK / Weight	
		2,329 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH68 201				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				35,28	13,29
				AĞIRLIK / Weight	
				1,674 kg/mt	



TH68 222				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				40,04	20,87
				AĞIRLIK / Weight	
				1,888 kg/mt	




TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ



2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH68 214				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				51,56	23,87
				AĞIRLIK / Weight	
				1,997 kg/mt	



TH68 211				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				46,64	19,44
				AĞIRLIK / Weight	
				1,870 kg/mt	




TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES






TH68 212

Jx cm⁴

60,97


Jy cm⁴

47,86



AĞIRLIK / Weight

2,302 kg/mt






TH68 215

Jx cm⁴

34,13

Jy cm⁴

27,60



AĞIRLIK / Weight

2,164 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH68 213

				AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJII 2000	ASI-SB 19.1	2,357 kg/mt



TH68 231

	AĞIRLIK / Weight
ASI-DB 9174	3,120 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH68 225	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	94,09	16,52
AĞIRLIK / Weight		
2,262 kg/mt		

TH68 227				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				42,36	48,27
				AĞIRLIK / Weight	
				2,318 kg/mt	
(A)	(B)	(C)	(1)		
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9123		




TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


1,6 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

1,6 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TH68 161

A	B	C	D	AĞIRLIK / Weight
				1,451 kg/mt
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 2308	ASI-FUJII 2000	ASI-SB 19	



TH68 162

A	B	C	D	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				32,59	17,23
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 2308	ASI-FUJII 2000	ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
				1,636 kg/mt	



TH68 163

A	B	C	D	E	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					48,17	12,01
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 2308	ASI-FUJII 2000	ASI-SB 19.1		AĞIRLIK / Weight	
					1,691 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TH68 41




TH68 HOK

AĞIRLIK / Weight

1,358 kg/mt



TH68 42




TH68 HOK


AĞIRLIK / Weight

1,388 kg/mt

TH68 43



ASI-KT 2319




ASI-KT 2308



ASI-FUJI 2000

AĞIRLIK / Weight

1,443 kg/mt



TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





ASISTAL

TH68 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	29,52	30,21
	AĞIRLIK / Weight	
	1,719 kg/mt	

TH68 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	131,71	65,85
	AĞIRLIK / Weight	
	2,875 kg/mt	



ASI-DB 9174




TH68 53	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	30,95	34,82
	AĞIRLIK / Weight	
	1,627 kg/mt	

TH68 30	AĞIRLIK / Weight	
	1,075 kg/mt	

TH68 - THS68


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




12-01

0,198 kg/mt




12-41

0,118 kg/mt




12-03

0,314 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-57

0,358 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt



12-53

0,177 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt


11-004

0,181 kg/mt




11-006

0,218 kg/mt




11-010

0,233 kg/mt




11-015

0,242 kg/mt




11-017

0,250 kg/mt




11-020

0,276 kg/mt




11-022

0,282 kg/mt




11-026

0,296 kg/mt




11-028

0,302 kg/mt




11-030

0,308 kg/mt




11-032

0,315 kg/mt




11-035

0,323 kg/mt




11-038

0,334 kg/mt



11-144













0,339 kg/mt



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass
Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
10	11-144	EP2-02	EP1-01
11	11-144	EP2-01	EP1-01
16	11-038	EP2-02	EP1-01
18	11-038	EP2-01	EP1-01
19	11-035	EP2-03	EP1-01
20	11-035	EP2-02	EP1-01
22	11-032	EP2-02	EP1-01
23	11-032	EP2-01	EP1-01
24	11-030	EP2-02	EP1-01
25	11-030	EP2-01	EP1-01
26	11-028	EP2-02	EP1-01
27	11-028	EP2-01	EP1-01
28	11-026	EP2-02	EP1-01
29	11-026	EP2-01	EP1-01
31	11-022	EP2-03	EP1-01
32	11-022	EP2-02	EP1-01
33	11-022	EP2-01	EP1-01
34	11-020	EP2-02	EP1-01
35	11-020	EP2-01	EP1-01
36	11-017	EP2-03	EP1-01
37	11-017	EP2-02	EP1-01
38	11-017	EP2-01	EP1-01
40	11-015	EP2-02	EP1-01
44	11-010	EP2-02	EP1-01
45	11-010	EP2-01	EP1-01
48	11-006	EP2-02	EP1-01
49	11-006	EP2-01	EP1-01
50	11-004	EP2-02	EP1-01
51	11-004	EP2-01	EP1-01


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

 SABİT <i>FIXED</i>	 TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>SINGLE INNER OPENING DOOR</i>
 TEK AÇILIR KANAT <i>SINGLE OPENING SASH</i>	 ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>DOUBLE INNER OPENING DOOR</i>
 TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>SINGLE TILT-TURN OPENING SASH</i>	 TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>SINGLE OUTER OPENING DOOR</i>
 ÇİFT AÇILIR KANAT <i>DOUBLE OPENING SASH</i>	 ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>DOUBLE OUTER OPENING DOOR</i>
 ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH</i>	 KATLANIR KAPI <i>FOLDING DOOR</i>
 VASİSTAS AÇILIR KANAT <i>VENT OPENING SASH</i>	 PARALEL SÜRME KAPI <i>PARALLEL SLIDING OPENING DOOR</i>



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI



WINDOW OPENING DETAILS





1




1a




3











2











3a



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS








DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS





TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL











DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI OUTER OPENING WINDOW DETAILS THS62 17





DIŞA AÇILIM PENCERE OUT SIDE HUNG



DIŞA VASİSTAS OUT TOP HUNG





			DIŞA AÇILIM VASİSTAS MAKAS SEÇİMİ Top-Hung Arm Selections					DIŞA AÇILIM PENCERE MAKAS SEÇİMİ Side-Hung Arm Selections		
AÇIKLAMA Description	KOD Item Code	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max. Yükseklik Max. Height (mm)	Max. Genişlik Max. Width (mm)	Max. Ağırlık Max. Weight (Kg)	Makas Yüksekliği Arm Length (mm)	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max. Yükseklik Max. Height (mm)	Max. Genişlik Max. Width (mm)	Max. Ağırlık Max. Weight (Kg)
DIŞA AÇILIM MAKAS-10" Eurogrove Arm	ASI-OA 001	50°	650	1500	50	259	50° 84° *	1500	650	35
DIŞA AÇILIM MAKAS-16" Eurogrove Arm	ASI-OA 002	30° 50°	800	1500	100 55	412	30° - 50° 90° *	1600	700	60 42
DIŞA AÇILIM MAKAS-22" Eurogrove Arm	ASI-OA 003	20° 45°	1500	1700	100 80	567	-	-	-	-
DIŞA AÇILIM MAKAS-28" Eurogrove Arm	ASI-OA 004	15°	2000	1700	100	711	-	-	-	-


KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


14



15




16





KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


17





18



19




20




PARALEL SÜRME DETAYLARI


PARALLEL SLIDING DETAILS





23



24




22




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a




3



4



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS


9




9a






10




12



11



13



ö: 1/2


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

THS SİSTEM DETAYLARI
THS SYSTEM DETAILS









YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS





DİŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS


13



14




15




KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS


16






18









17



19




PARALEL SÜRME DETAYLARI PARALLEL SLIDING DETAILS




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME THS SİSTEM DETAYLARI
MULTI POINT LOCKING THS SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a



3



4




TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




5




6




8




7



7a



7b



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH68 - THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS


9




9a






10




12



11a




11




KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS



ÖNERİ : 1



ÖNERİ : 2



ÖNERİ : 3




TH68 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

501 EKO PANÇ



ASI-PB 2326




ASI-FUJI 2000

TH68 01

ASI-KT 2308

ASI-PB 2326




TH68 - 1,8mm




YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


501 EKO PANÇ



Monticelli
ASI-PB 2650



ASI-FUJI 2000




TH68 02

ASI-SB 19

ASI-SB 19

ASI-KT 4308

ASI-PB 2650






TH68 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM












ASISTAL

KÖŞE ORTA BİNİ MONTAJI



TH68 - 1,8mm





YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH68 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL






TH68 41 (H) = KANAT YÜKSEKLİĞİ - 69mm

LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU

ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01




kanat eni	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Width : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Width : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Width : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Width : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X

LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT AKSESUAR KULLANIM TABLOSU

ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE


STANDART KİT / ASI-LTT-S01



PASİF KANAT KİLİTLEME
Single Sash locking

AKTİF KANAT

PASİF KANAT TEK AÇILIM



KANAT YÜKSELİĞİ >1400mm
sash height >1400mm


ASI-LTT-H02


ASI-LTT-K01



12-41

12-41



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU
MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE


MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU						
MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE						
YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH					
		400-650mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm	1350mm-1600mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING WINDOW ACCESSORIES



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI
MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES





MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002





MP-SP 01



MP-SP 01



MP-SP 02
ASI-BRL 90



ASI-DH 001

MP-SP 01






MP-SP 01






TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



AKSU BIÇAK firmasına göre ölçülandırılmıştır.
Dimensions are given AKSU BIÇAK company
www.aksubicak.com.tr

TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
SINGLE SASH CUTTING SIZES

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH68 01 TH68 01 TH68 01	TH68 11 THS68 11 TH68 18	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,4mm
TH68 01 TH68 01	TH68 12 THS68 12	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 162,8mm
TH68 02 TH68 02 TH68 02	TH68 11 THS68 11 TH68 18	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 122,4mm
TH68 02 TH68 02	TH68 12 THS68 12	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 162,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH


FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TH68 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES






ADAPTÖR PROFİLİ
TH68 41 = SH - 69mm



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH68 01 TH68 01 TH68 01	TH68 11 THS68 11 TH68 18	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,4mm
TH68 01 TH68 01	TH68 12 THS68 12	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 162,8mm
TH68 02 TH68 02 TH68 02	TH68 11 THS68 11 TH68 18	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 122,4mm
TH68 02 TH68 02	TH68 12 THS68 12	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 162,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES


KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH68 01 TH68 01	TH68 14 THS68 14	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 133mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 133mm
TH68 01 TH68 01	TH68 15 THS68 15	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 173,4mm
TH68 02 TH68 02	TH68 14 THS68 14	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 133mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 133mm
TH68 02 TH68 02	TH68 15 THS68 15	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 173,4mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH



FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ

MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TH68 42 = SH - 69mm



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH68 01 TH68 01	TH68 14 THS68 14	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 133mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 133mm
TH68 01 TH68 01	TH68 15 THS68 15	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 173,4mm
TH68 02 TH68 02	TH68 14 THS68 14	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 133mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 133mm
TH68 02 TH68 02	TH68 15 THS68 15	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 173,4mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT