



AS50

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



KASA GENİŞLİĞİ : 50 mm
Frame width
KANAT DERİNLİĞİ : 58 mm
Sash depth
SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,4 mm
System wall thickness
CAM KALINLIĞI : 4-34 mm
Glass thickness





















AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL







PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

AS50 01	Jx cm ⁴ 9,81	Jy cm ⁴ 4,73		AS50 14	Jx cm ⁴ 17,78	Jy cm ⁴ 12,21	
DÜZ KASA PROFİLİ FLAT FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,776 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,085 kg/mt		
AS50 02	Jx cm ⁴ 11,33	Jy cm ⁴ 7,65		AS50 15	Jx cm ⁴ 23,93	Jy cm ⁴ 32,57	
DÜZ KASA PROFİLİ FLAT FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,840 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,346 kg/mt		
AS50 04	Jx cm ⁴ 17,03	Jy cm ⁴ 9,58		AS50 16	Jx cm ⁴ 22,16	Jy cm ⁴ 32,50	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,024 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,320 kg/mt		
AS50 05	Jx cm ⁴ 28,87	Jy cm ⁴ 13,00		AS50 31	Jx cm ⁴ 73,87	Jy cm ⁴ 22,42	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,177 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,496 kg/mt		
AS50 07	Jx cm ⁴ 28,33	Jy cm ⁴ 8,18		12-34			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,030 kg/mt			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,340 kg/mt		
AS50 21	Jx cm ⁴ 10,79	Jy cm ⁴ 7,67		AS50 51			
ORTA KAYIT PROFİLİ 70 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,973 kg/mt			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,710 kg/mt		
AS50 22	Jx cm ⁴ 14,18	Jy cm ⁴ 20,59		AS50 52			
ORTA KAYIT PROFİLİ 90 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,198 kg/mt			135° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,624 kg/mt		
AS50 11	Jx cm ⁴ 16,06	Jy cm ⁴ 9,23		AS50 54			
KANAT PROFİLİ-35 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,989 kg/mt			EKSENEL DÖNÜŞ ADAPTÖR PROFİLİ CORNER PROFILE ADAPTER	AĞIRLIK / Weight 0,432 kg/mt		
AS50 12	Jx cm ⁴ 22,51	Jy cm ⁴ 26,46		01-000600-15			
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 60mm INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,252 kg/mt			BORU PROFİLİ TUBE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,745 kg/mt		
AS50 13	Jx cm ⁴ 21,09	Jy cm ⁴ 26,09		AS50 41			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,261 kg/mt			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,932 kg/mt		


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.










PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST









AS50 42			11-106		
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 0,923 kg/mt		CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt	
AS50 43			11-010		
DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,791 kg/mt		CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt	
10-010140-00			11-015		
KÖŞE TAKOZU-14,2 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,583 kg/mt		CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,244 kg/mt	
10-010225-00			11-017		
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt		CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt	
10-010382-00			11-020		
KÖŞE TAKOZU-38,2 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,235 kg/mt		CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt	
12-91			11-022		
DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight 0,794 kg/mt		CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt	
04-025025-12			11-026		
KASA T 'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight 0,159 kg/mt		CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	
12-54			11-028		
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt		CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt	
12-57			11-030		
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt		CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	
11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt		CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt	

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST
















12-01				
DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt			
12-02				
DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt			
12-03				
DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt			
12-52				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt			
12-53				
PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt			
12-54				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt			
12-57				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt			
12-41				
TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt			

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			ASI-WDC 01		
DİŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-WDC 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		KLAPELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			AS50 HOK		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst takım / set	
EP2-03			ASI-H 9730		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-H 9733		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-H 3300		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP4-13K			ASI-V 820		
VULKANİZE FİTİLİ GASKET FOR CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-15			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-V 1000		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTOR	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-V 1080		
KAPI ALTI FİRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTOR	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	

ASI-V 1275-3			ASI-WH 001B		
VASİTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTOR WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece		KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-V 1275-5			ASI-DH 002		
VASİTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTOR WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 003			ASI-KA M108		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 005			ASI-RP 001		
DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-153 35		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-LS 90185D		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-LS 90185M			ASI-PB 4201		
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-BRL 83			ASI-PB 4205		
83 LİK BAREL CYLINDER 83	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-225			ASI-PB 3842		
BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri) DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-B 2217			ASI-KT 4201		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-KT 2342		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-KT 2660		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-FUJI 2000			ASI-KT 3842		
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SB 19			ASI-P 100.1		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-SB 19.1			ASI-ALU TT		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-PB 2326			ASI-PVC TT		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	


AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

[illegible]


PROFİL DETAYLARI

PROFILE DETAILS

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



AS50 01		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		9,81	4,73
 ASI-KT 4201-ASI-PB 4201	 ASI-FUJI 2000	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 0,776 kg/mt




AS50 02		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		11,33	7,65
 ASI-KT 2342-ASI-PB 4205	 ASI-FUJI 2000	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 0,840 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL



AS50 04			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			17,03	9,58
 (A)  (B)  (C)  (D)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2342-ASI-PB 4205 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19			1,024 kg/mt	



AS50 05			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			28,87	13,00
 (A)  (B)  (C)  (D)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2342-ASI-PB 4205 ASI-KT 2660-ASI-PB 2326 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19			1,177 kg/mt	




AS50 07			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			28,33	8,18
 (A)  (B)  (C)  (D)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2342-ASI-PB 4205 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19			1,030 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL




AS50 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,79	7,67
	AĞIRLIK / Weight	
	0,973 kg/mt	



AS50 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14,18	20,59
	AĞIRLIK / Weight	
	1,198 kg/mt	




AS50 43	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	9,81	4,73
 ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	AĞIRLIK / Weight	
	0,791 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



ASISTAL




AS50 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				16,06	9,23
				AĞIRLIK / Weight	
				0,989 kg/mt	



AS50 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				22,51	26,46
				AĞIRLIK / Weight	
				1,252 kg/mt	



AS50 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				21,09	26,09
				AĞIRLIK / Weight	
				1,261 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ


MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



AS50 14			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			17,78	12,21
  			AĞIRLIK / Weight	
			1,085 kg/mt	



AS50 15			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			23,93	32,57
  			AĞIRLIK / Weight	
			1,346 kg/mt	



AS50 16			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			22,16	32,50
  			AĞIRLIK / Weight	
			1,320 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



AS50 41

 AS50 HOK	AĞIRLIK / Weight
	0,932 kg/mt





AS50 42

 AS50 HOK	AĞIRLIK / Weight
	0,923 kg/mt

AS50 31

	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	73,87	22,42
	AĞIRLIK / Weight	
	1,496 kg/mt	



12-34

	AĞIRLIK / Weight	
	0,340 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS50 - 1,4mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



AS50 51

AĞIRLIK / Weight



0,710 kg/mt



AS50 52

AĞIRLIK / Weight


0,624 kg/mt



AS50 54

AĞIRLIK / Weight

0,432 kg/mt



01-000600-15

AĞIRLIK / Weight


0,745 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS50 - 1,4mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt





12-54

0,326 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt




12-57

0,358 kg/mt



04-025025-12

0,159 kg/mt



12-41











0,118 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM











ASISTAL



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-032	EP2-03	EP1-01
5	11-032	EP2-01	EP1-01
6	11-032	EP2-01	EP1-01
7	11-030	EP2-01	EP1-01
8	11-030	EP2-01	EP1-01
9	11-028	EP2-01	EP1-01
10	11-028	EP2-01	EP1-01
11	11-026	EP2-01	EP1-01
12	11-026	EP2-01	EP1-01
14	11-022	EP2-03	EP1-01
15	11-022	EP2-01	EP1-01
16	11-022	EP2-01	EP1-01
17	11-020	EP2-01	EP1-01
18	11-020	EP2-01	EP1-01
19	11-017	EP2-03	EP1-01
20	11-017	EP2-01	EP1-01
21	11-017	EP2-01	EP1-01
22	11-015	EP2-01	EP1-01
23	11-015	EP2-01	EP1-01
24	11-015	KC 02	EP1-01
26	11-010	EP2-03	EP1-01
27	11-010	EP2-01	EP1-01
28	11-010	EP2-01	EP1-01
30	11-106	EP2-03	EP1-01
32	11-106	EP2-01	EP1-01
33	11-004	EP2-01	EP1-01
34	11-004	EP2-01	EP1-01

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

	SABİT <i>FIXED</i>		TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>SINGLE INWARD OPENING DOOR</i>
	TEK AÇILIR KANAT <i>SINGLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>DOUBLE INWARD OPENING DOOR</i>
	TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>SINGLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>SINGLE OUTWARD OPENING DOOR</i>
	ÇİFT AÇILIR KANAT <i>DOUBLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>DOUBLE OUTWARD OPENING DOOR</i>
	ÇİFT EKSEN AÇILIR KANAT <i>DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		
	VASİSTAS AÇILIR KANAT <i>TILT OPENING SASH</i>		

AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS


AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




1




2




1a




3




4



4a




3a











YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ

UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS



ö: 1/2


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS50 - 1,4mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




9




9a




10



11








11a



AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL




AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL

DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI OUTER OPENING WINDOW DETAILS









ÇOK NOTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(PVC AKSESUAR KANALLI)
MULTI POINT POINTING SYSTEM DETAILS

AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




5




6




7




8



8a



8b









AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL



DİŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS





KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY


AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



510 EKO PANÇ



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU
MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLEMULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE

YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH					
		400-650mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm	1350mm-1600mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24


AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING ACCESSORIES




AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES






MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002



MP-SP 01

MP-SP 01

MP-SP 02
ASI-BRL 83

ASI-DH 001

MP-SP 01




MP-SP 01

AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ Frame Profile	KANAT PROFİLİ Sash Profile	KESİM ÖLÇÜLERİ Cutting Sizes (mm)
AS50 01	AS50 11	SW=FW-45,2 mm GW=SW-102,8 mm SH=FH-45,2 mm GH=SH-102,8 mm
AS50 01	AS50 12 AS50 13	SW=FW-45,2 mm GW=SW-151,2 mm SH=FH-45,2 GH=SH-151,2 mm
AS50 01	AS50 14	SW=FW-45,2 mm GW=SW-114 mm SH=FH-45,2mm GH=SH-114mm
AS50 01	AS50 15 AS50 16	SW=FW-45,2mm GW=SW-162,4 mm SH=FH-45,2 mm GH=SH-162,4 mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH


FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

AS50 - 1,4mm



YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
AS50 41 = SH - 70mm



KASA PROFİLİ Frame Profile	KANAT PROFİLİ Sash Profile	KESİM ÖLÇÜLERİ Cutting Sizes (mm)
AS50 01	AS50 11	SW=FW/2-25 mm GW=SW-102,8 mm SH=FH-45,2 mm GH=SH-102,8 mm
AS50 01	AS50 12 AS50 13	SW=FW/2-25 mm GW=SW-151,2mm SH=FH-45,2 GH=SH-151,2 mm
AS50 01	AS50 14	SW=FW/2-25 mm GW=SW-114 mm SH=FH-45,2mm GH=SH-114mm
AS50 01	AS50 15 AS50 16	SW=FW/2-25mm GW=SW-162,4 mm SH=FH-45,2 mm GH=SH-162,4 mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH




FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

AS50 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ Frame Profile	KANAT PROFİLİ Sash Profile	KESİM ÖLÇÜLERİ Cutting Sizes (mm)
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 11	SW=FW-61,6 mm GW=SW-102,8 mm SH=FH-61,6 mm GH=SH-102,8 mm
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 12 AS50 13	SW=FW-61,6 mm GW=SW-151,2mm SH=FH-61,6 GH=SH-151,2 mm
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 14	SW=FW-61,6 mm GW=SW-114 mm SH=FH-61,6mm GH=SH-114mm
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 15 AS50 16	SW=FW-61,6mm GW=SW-162,4 mm SH=FH-61,6 mm GH=SH-162,4 mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH


FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

AS50 - 1,4mm



YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
AS50 42 = SH - 70mm



KASA PROFİLİ Frame Profile	KANAT PROFİLİ Sash Profile	KESİM ÖLÇÜLERİ Cutting Sizes (mm)
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 11	SW=FW/2-33,3 mm GW=SW-102,8 mm SH=FH-61,6 mm GH=SH-102,8 mm
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 12 AS50 13	SW=FW/2-33,3 mm GW=SW-151,2mm SH=FH-61,6 GH=SH-151,2 mm
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 14	SW=FW/2-33,3 mm GW=SW-114 mm SH=FH-61,6mm GH=SH-114mm
AS50 02 AS50 04 AS50 05	AS50 15 AS50 16	SW=FW/2-33,3mm GW=SW-162,4 mm SH=FH-61,6 mm GH=SH-162,4 mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT