



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM
















KASA GENİŞLİĞİ	: 87,5 - 94mm / 107 - 144mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 34mm
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,4 mm
System Wall Thickness	
ISI BARIYERİ	: Kasa - 20mm , Kanat - 20mm
Insulation Barrier	
CAM KALINLIĞI	: 18mm - 20mm - 22mm - 24mm
Glass Thickness	
RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ	: 200 kg
Roller Carry Capacity per Sash	
MAX. KANAT ENİ	: 2000 mm
Max. Sash Width	
MAX. KANAT YÜKSEKLİK	: 2400 mm
Max. Sash Height	









PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 10			SL38T 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
KALDIR-SÜR SİSTEM KASA PROFİLİ <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KANAT PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>		35,72	12,62		
	1,807 kg/mt				AĞIRLIK / Weight 1,620 kg/mt			
SL38T 10F			SL38T 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
KALDIR-SÜR SİSTEM SİNEKLİKLİ KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PRO. WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight		ÇİTALI KANAT PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>		33,11	11,76		
	2,252 kg/mt				AĞIRLIK / Weight 1,610 kg/mt			
SL38T 101			13-09986					
KALDIR-SÜR SİSTEM ÜÇLÜ KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			
	2,683 kg/mt				0,740 kg/mt			
SL38T 101F			15-304216-09					
KALDIR-SÜR SİSTEM SİNEKLİKLİ KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PRO. WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			
	3,128 kg/mt				0,352 kg/mt			
SL38T 09			15-306317-11					
SABİTLİ KASA PROFİLİ <i>MONORAIL FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			
	1,463 kg/mt				0,561 kg/mt			
SL38T 109			SL34T-52					
SİNEKLİKLİ SABİTLİ KASA PROFİLİ <i>FLYSCREEN MONORAIL FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		DAR SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			
	1,730 kg/mt				0,469 kg/mt			
SL38T 55			SL38T 61					
TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE FOR TH55</i>	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAIL PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			
	1,615 kg/mt				0,185 kg/mt			
SL38T 552			SL38T 43					
SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ SL38T 09 - TH55 <i>FRAME PROFILE FOR SL38T 09 - TH55</i>	AĞIRLIK / Weight		ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			
	1,598 kg/mt				0,620 kg/mt			
SL38T 550			SL38T 47					
ORTA KAYIT PROFİLİ SL38T 552 KASA İÇİN <i>TRANSOM-MULLION PROFILE FOR SL38T 552</i>	AĞIRLIK / Weight		KALDIR-SÜR KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ (PRES) <i>LIFT&SLIDE LOCK ADAPTER</i>		AĞIRLIK / Weight			
	1,553 kg/mt				0,520 kg/mt			
SL38T 12			SL38T 45					
KANAT PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>	Jx cm ⁴		Jy cm ⁴	3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight		
	35,69		12,62			0,799 kg/mt		



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 42			12-57		
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,497 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	
SL38T 46			12-61		
KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,424 kg/mt		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ ALUMINIUM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
SL-1515			LS60 71		
KASA MONTAJ PROFİLİ FRAME ASSEMBLY PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,092 kg/mt		KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,430 kg/mt	
SL38T 35			LS60 72		
KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,648 kg/mt		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	
SL38T 20			10-010106-00		
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,103 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,653 kg/mt	
DR-001					
DRENAJ KANAL PROFİLİ WATER DRAINAGE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,998 kg/mt				
DR-002					
DRENAJ KANAL UZATMA PROFİLİ WATER DRAINAGE ADDITIONAL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,918 kg/mt		MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS		
DR-003					
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ WATER DRAINAGE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,724 kg/mt		MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS		
12-41					
TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,120 kg/mt				
12-54					
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt				

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST



















EP1-01			KF 67-550		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL - 5,5 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt	
EP2-01			KF 67-650		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL - 7 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt	
EP2-02			KF 67-700		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL - 7 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt	
EP2-03			SL38T-PLZ 04		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
KC 02					
CAM FİTİLİ - 2 mm <i>GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg				
EP38-01			SL38T-PLZ 02		
KANAT FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 500 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP38-02			SL38T-PLZ 03		
KASA KANAL FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 535 mt / 15 kg		KALDIR-SÜR RULMAN DESTEK PROFİLİ - PVC <i>PVC PROFILE FOR LIFT&SLIDE ROLLER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP38-03			SL38T-PLU		
SABİT ÇİTA FİTİLİ <i>FIXED FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 145 mt / 13 kg		KASA YALITIM PVC <i>FRAME ISOLATION GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP38-05			SL38T-PLU 02		
KANAT FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package - mt / - kg		İSPANYOLET ADAPTÖR FİTİLİ - PVC <i>MULTI POINT LOCK SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
ASI-5025			SL38T-SFP 01		
SİNEKLİK FİTİLİ <i>FLYSCREEN GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt		ALT HAVA KESİCİ EPDM <i>BOTTOM WEATHER PROTECTOR</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

















SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

SL38T-SFP 02			SL38T-LS2		
ÜST HAVA KESİCİ SÜNGER TOP WEATHER PROTECTOR	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KALDIR-SÜR SİSTEM RULMAN DESTEĞİ LIFT&SLIDE ROLLER SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-SFP 03			SL38T-DB100		
ÜST HAVA KESİCİ SÜNGER - SL38T 09 İÇİN CENTRAL SEALING-TOP FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-SFP 04			SL38T-KP 01		
ALT HAVA KESİCİ SL38T 09 KASA İÇİN CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KENET KAPAĞI ALT/ÜST 90° INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 06			FLY-KP01		
KANAT DENGELEME VE STOPER AKSESUARI SASH STOPPER & STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DAR SİNEKLİK KANAT KAPAĞI-ALT/ÜST FLY SCREEN CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 03			SL38T-STP01		
SL38T 43 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 43	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT DENGELEME AKSESUARI SASH STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 04 SAĞ			SL38T-MEK1		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		200 kg KAPASİTELİ KALDIR-SÜR MEKANİZMA LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP 04 SOL			SL38T-MEK1D		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		4'LÜ KANAT KALDIR-SÜR MEKANİZMA - 200kg LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP 05 SAĞ			ASI-WH 002		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 05 SOL			ASI-SH 008		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-LS1			ASI-INR 01		
KALDIR-SÜR SİSTEM İSPANYOLET DESTEĞİ LIFT&SLIDE LOCKING SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	

ASI-BZ 5060			ASI-SB 34		
SİNEKLİK KANAT RULMANI ROLLER FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-SR 01R			ASI-P 100.1		
AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-BZ 5007			DR-KAP 01		
SİNEKLİK PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 1119			DR-KAP 02		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 1124			DR-KAP 03		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-CC 1220			DR-KAP 04		
ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1124			SL38T EKO PANÇ		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		45° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 45° SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 19			501 EKO PANÇ		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-MO21					
PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
EM 12-54					
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				


PROFİL DETAYLARI

PROFILE DETAILS

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 10

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,807 kg/mt




SL38T 10F

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		2,252 kg/mt



SL38T 101


 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		2,683 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 101F

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight 3,128 kg/mt
--	--	---------------------------------



SL38T 09

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-KT 1105	AĞIRLIK / Weight 1,463 kg/mt
--	--	---------------------------------



SL38T 109


 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-KT 1105	AĞIRLIK / Weight 1,730 kg/mt
--	--	---------------------------------

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 55

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-MO 21	AĞIRLIK / Weight
		1,615 kg/mt

**SL38T 55 PROFİLİ CAM SEÇENEKLERİ İÇİN TH55
SİSTEM ESAS ALINACAKTIR**

FOR SL38T 55 WILL USE TH55 GLASS OPTIONS



SL38T 552

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-KT 2660~ASI-PB 2326	 ASI-MO 21	AĞIRLIK / Weight
			1,598 kg/mt

CAM SEÇİM TABLOSU SL38T 552 VE SL38T 550 İÇİN Glazing Selection Table


CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)
20	11-028	EP2-02
22	11-026	EP2-02
24	11-022	KC-06

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL



SL38T 550

	AĞIRLIK / Weight
	1,553 kg/mt



SL38T 12

	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	35,69	12,62
	AĞIRLIK / Weight	
	1,602 kg/mt	



ASI-CC 1220



ASI-PB 19

SL38T 12 KANAT İÇİN

FOR SL38T 12 SASH


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL



SL38T 17



ASI-CC 1220




ASI-PB 19


Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
35,72	12,62

AĞIRLIK / Weight

1,620 kg/mt



SL38T 16



ASI-CC 1220



ASI-PB 19

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
33,11	11,76

AĞIRLIK / Weight

1,610 kg/mt

SL38T 16 ve 17 NOLU KANATLAR İÇİN

FOR SL38T 16 & 17 SASHES


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-03	EP1-01
22	EP2-02	EP1-01
24	KC-02	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 43




AĞIRLIK / Weight

0,620 kg/mt




SL38T 47

0,520 kg/mt




SL38T 45

0,799 kg/mt




SL38T 42




AĞIRLIK / Weight

0,497 kg/mt




SL38T 46

0,424 kg/mt




SL-1515

0,092 kg/mt



SL38T 20

0,103 kg/mt



SL38T 35


0,648 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




DR-001




AĞIRLIK / Weight

1,998 kg/mt

DR-KAP 03 ~ DR-KAP 04




DR-002




AĞIRLIK / Weight

0,918 kg/mt

DR-KAP 01 ~ DR-KAP 02




DR-003




AĞIRLIK / Weight

0,724 kg/mt

DR-KAP 03 ~ DR-KAP 04



DR-002



DR-003

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL

13-09986



ASI-PB 1119



ASI-SR 01R

AĞIRLIK / Weight

0,740 kg/mt

15-304216-09



ASI-BZ 5007



ASI-BZ 5060

AĞIRLIK / Weight

0,352 kg/mt

15-306317-11






ASI-BZ 5007



ASI-BZ 5060


AĞIRLIK / Weight

0,561 kg/mt



12-41

0,117 kg/mt




SL38T 61

0,185 kg/mt

SL34T-52





ASI-PB 1119



FLY-KP01

AĞIRLIK / Weight

0,469 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt



EM 12-54

A



12-57

0,358 kg/mt












ASI-SB 34

A

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.





AÇILIM TİPLERİ KALDIR-SÜR SÜRME - OPENING TYPES LIFT & SLIDING



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI

MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI

MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE




KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

SİSTEM DETAYLARI *SYSTEM DETAILS*






YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM





ASISTAL



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM





ASISTAL




SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL






YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM



SL38T-K







YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM



SL38T-K




YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL





SİNEKLİKLİ MONORAIL KASA DETAYI DETAILS FOR FLYSCREEN MONORAIL FRAME








SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM






TH55 SİSTEME GEÇİŞ DETAYLARI
DETAILS FOR TH55 SYSTEM JOINT





YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM



The technical drawings illustrate the construction and dimensions of a window system. The left side features two cross-sections: the top one shows a window frame with a height dimension of 60 and a width dimension of 39, with labels SL38T 09, EP38-02, and 25; the bottom one shows a similar frame with labels EP1-01, EP2-02, and SL38T 20. The right side includes a plan view of a room (labeled 27) with dimensions 99 and 47.3, and a cross-section of a wall or partition with a height dimension of 22. Various components are labeled, including SL38T 16, SL38T 42, SL38T-PLZ 04, EP38-02, KF 67-550, EP1-01, EP2-02, SL38T 20, ASI-P 100.1, and KF 67-550.







DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM

DRENAJ SİSTEMİ



DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM32
32a

32



32a

